

Canon

imageRUNNER
ADVANCE DX



향상된 업무효율

새로운 Work-Flow를 창출하는 고속 & 고품질 스캔
다양한 Work-Style을 실현하는 데이터 공유 & 클라우드 연계



확장된 업무환경

향상된 오피스 생산성을 위해, 업무 효율을 높이고
유연한 업무 환경을 실현하는 imageRUNNER ADVANCE DX의 등장!



imageRUNNER
ADVANCE DX



User-Centric



imageRUNNER ADVANCE DX



Digital Transformation을 선도할 Paper Stock-less의 오피스 사무기



업무 효율을 극대화하는 우수한 사양

01

- 전면 터치패널 설계와 IC카드 리더 박스 내장화로 효율적인 조작 환경 실현
- 신규 ADF로 고속 스캔 실현
- 이상 전송 및 중송을 검지하여 작업 오류를 최소화
- 먼지 방지 및 오류 보정 기능으로 고품질 스캔 실현
- 고화질 출력, 복사 시 뒷면 비침 방지 등 최상의 화질 제공

02

오피스에 최적화되어 사용자에게 최고의 편의성을



- 정보 및 작업 공유를 원활하게 촉진하는 uniFLOW Online 서비스와 고급박스 기능
- 정기적/자동적 데이터 저장을 실행하는 데이터 백업 서비스
- HDD 암호화 및 데이터 완전삭제 기능으로 정보 유출 방지
- 저소음 설계의 ADF 및 피니셔로 쾌적한 오피스 환경 실현

* Paper Stock-less : 종이 문서를 전자데이터화함으로써 물리적인 문서 보관 공간 및 비용을 절감하고, 높은 퀄리티의 전자 문서와 클라우드 서버 활용을 통해 효과적인 데이터 보관 환경을 구축하는 DX의 대표적 특징

조작성



“개인 사용 환경에 맞추어, 더 간편하게”

원고 세팅, IC카드 인증, 패널 조작까지
일련의 동작을 간편하게 커스터마이징 가능한 UI와 클라우드 연계를 통해 업무 효율은 더 높게

전면 터치패널 설계의 [新조작패널]

10.1인치 Full Flat 신규 조작 패널을 채용하였습니다. [전면 터치패널조작 설계]를 통해, 본체 조작부에 배치된 IC카드 리더부^{*1}에서부터 최단 동선을 실현하였습니다.

조작 패널 전면의 LED는 발광 면적을 확대함으로써 먼 거리에서도 가시성을 높이고, 가까운 거리에서는 눈부심을 억제합니다. 또한 기존 조작부에서 사용된 하드키도 옵션으로 운영됩니다.



사용이 편리한 [신규 설계 ADF]

사용성을 향상시킨, 신규 설계·디자인의 ADF를 채용하였습니다. 손잡이 폭이 넓어짐으로써 어느 위치에서도 편리하게 열고 닫을 수 있습니다.^{*2}

또한 윗면이 평면화된^{*3} ADF는 미끄럼을 방지하고, 어두워진^{*2*3} 배지부 트레이는 스캔 완료된 원고의 가시성 높여 원고 방치를 예방합니다.



*1 IC 카드 리더 기능 사용 시 리더기 별도 장착이 필요합니다. iR-ADV DX C357 시리즈의 경우 IC카드 리더 박스가 ADF에 내장되어 있습니다.

*2 iR-ADV DX C357 시리즈는 제외. *3 iR-ADV DX C3700 시리즈 제외 / iR-ADV DX 4700 시리즈는 옵션으로 선택 가능

조작 단계를 단축하는 [새로운 UI]


일상적으로 자주 사용하는 정형 업무의 단축으로 [내 버튼] (개인 전용 버튼)과 [공유 버튼] (사용자 간 공유하는 버튼)을 [홈] 화면 상에 배치하여, 원터치로 작업을 실행 가능합니다.

또한, 실행한 작업을 [타임라인]에 순차적으로 표시하거나 동일한 설정을 신속하게 불러올 수 있어 조작 단계를 단축합니다.



원활한 정보공유를 촉진하는 [uniFLOW Online 스캔 기능]


클라우드 서비스와의 연계를 넓혀주는 [uniFLOW Online]^{*5}을 사용하여, 스캔한 문서를 각종 클라우드 서비스^{*6}에 직접 송신할 수 있습니다. uniFLOW Online은 클라우드 환경에서 유연한 정보 공유를 촉진하고, 업무 효율성 향상을 지원 합니다.



외부 고객의 출력 요구에도 대응 가능한 [uniFLOW Online 모바일 인쇄 기능]

uniFLOW Online을 사용하면 사용자 뿐만 아니라, 외부 고객의 인쇄 요청에도 대응 가능합니다.

외부 고객은 인쇄하고자 하는 데이터를 지정 이메일 주소로 송신합니다. 이후 회신 받은 코드를 복합기에 입력하면 외부 고객도 손쉽게 문서를 출력할 수 있습니다.



무상 서비스인 uniFLOW Online Express를 통해 Google Drive로의 스캔, 나에게 스캔 기능을 사용할 수 있습니다. 이외 클라우드 서비스와 모바일 인쇄 기능은 유상 서비스인^{*5} uniFLOW Online 구매를 통해 사용할 수 있습니다.

*5 uniFLOW Online은 유상 서비스입니다. Google Drive로의 스캔 송신은 무상인 uniFLOW Online Express에서 이용 가능하나, 그 외의 클라우드 서비스 대응이나 모바일 인쇄 기능은 유상입니다.
*6 대응 클라우드 서비스 : Box, Google Drive, Dropbox, Evernote, OneDrive/OneDrive for Business, SharePoint Online, Concur, Therefore Online (클라우드 서비스에 따라 별도 계약 필요)
*7 App store, Google Play에서 무상 다운로드 가능합니다. App store, Google Play로의 접속 통신료는 고객 부담입니다. *8 별도 옵션 장착이 필요합니다.

각자의 워크플로우에 유연하게 대응하는 [간단 로그인] & [퍼스널라이즈 기능]

기기에 사용자를 등록해 놓으면 터치 패널 상의 아이콘을 선택하는 것으로 로그인 인증이 완료됩니다. 사용자명과 패스워드 입력도 불필요합니다. 또한, 초기 화면이나 표시 언어를 개인 전용으로 커스터마이징하여 각자가 사용하기 쉽도록 개별 설정 등록이 가능합니다.

이에 더하여 개인 전용 또는 소속 그룹의 주소록을 표시할 수 있습니다. 예를 들면, 복사 기능을 자주 사용하는 사람은 복사 화면으로, 대량의 스캔을 하는 사람은 스캔 화면으로, 영어권의 사람은 영어 표시로 초기 화면을 설정할 수 있습니다. 개개인의 업무 플로우에 유연하게 대응하여, 업무 효율과 생산성 향상에 기여합니다.



아이콘 터치를 통해 개별 로그인 스캔작업이 많기 때문에 스캔화면으로 설정 영어권 사용자이므로 영어 표시로 설정

업무 활용도를 확장하는 [모바일 연계]

모바일 기기에 설치한 [Canon PRINT Business]^{*7}로 복합기와 다이렉트 접속이 가능합니다. 이를 통해 데이터 출력, 스캔 데이터 저장도 가능합니다.

Bluetooth LE^{*8} 기능은 가까운 복합기를 검색하여 간단한 접속을 실현하며, NFC^{*8} 기능은 모바일 기기를 복합기에 접촉함으로써 인쇄를 가능하게 합니다. 이처럼 모바일 연계는 업무 활용성을 더욱 확장합니다.



방치 출력물을 방지하는 [인쇄 홀딩]

인쇄 데이터를 본체 내에 저장하였다가 로그인 시에 문서 리스트를 표시하여 인쇄 부수나 스테이플 등의 설정을 인쇄 전에 확인/변경할 수 있습니다. 또한, 복수의 페이지를 화면 상에 나열하여 표시하고 결과물을 확인할 수 있는 인쇄 미리보기도 편리합니다.

플릭 조작으로 부드러운 페이지 넘기기가 가능하며, 인쇄 완료까지의 시간도 문서 정보를 근거로 예측 가능합니다. 방치 출력물을 방지하고 오출력으로 인한 불필요한 비용을 절감합니다.



<인쇄 목록>




“고품질로 신속하게, 더 효율적인 업무 환경을”

오류 없이 빠른 속도의 스캔과 자동 파일링을 실현하고, 다채로운 피니싱 기능과 작은 사이즈 용지까지 대응하는 미디어 대응력으로 문서 활용의 폭을 넓히며 우수한 생산성을 제공합니다.

저소음 & 고속 스캔으로 생산성을 높이는 [1PASS 양면 리더]*1

한 번의 원고 전송으로 앞 면과 뒷 면을 동시에 읽어내는 1PASS 양면 리더는 분당 270매*2*3의 고속 스캔을 실현하며, 한 번에 200매까지 적재 가능합니다.

이에 더해, 원고의 기울기를 검지하여 보정하는 디지털 사행 보정 기능이 탑재되어 있어 스캔 업무의 생산성을 향상시켰습니다.



인쇄 업무를 효율화하는 [핫 폴더]



고급박스의 공유 폴더에 PDF 등 문서 파일을 투입하는 것만으로, 프린터 드라이버에서 설정 지정 없이 인쇄가 가능합니다.

공유 폴더에 미리 인쇄 형식(흑백, 양면, 2in1 등)을 설정해 놓으면, 폴더에 파일을 드래그&드롭하는 간단 조작만으로 희망하는 인쇄 형식 출력이 가능합니다.

ADF 스캔 시 이상을 검지하는 [이상 전송 검지]*1 & [중송검지]*1

코너 스테이플 처리된 원고 등을 ADF 스캔 시 원고의 기울임 발생을 센서가 검지하고 전송을 정지하는 [이상전송검지]기능을 탑재하여, 용지 걸림이나 원고 파손등의 위험을 감소시킵니다.

또한, [중송검지] 기능에 따라 원고가 한 장씩 전송되고 있는지, 두 장이 겹쳐져 있는지, 초음파 센서로 정밀히 판단하여 중송을 검지합니다. 이는 다량의 원고 복사 및 스캔 오류를 방지합니다.



스캔 효율을 향상시키는 [사이즈 용지 대응]*1


ADF의 용지 전송 롤러, 용지 검지 센서의 최적 배치에 따라, 엽서 및 A6R 등 작은 사이즈 용지 또한 ADF 스캔에 대응 가능합니다.

이와 같이 대응 미디어를 확장함으로써 스캔 업무의 효율성을 향상시킵니다.

스캔 업무 간편화를 실현하는 [uniFLOW Online*4 어드밴스 스캔]

명함, 영수증, 달력등의 이미지를 일괄 스캔합니다.스캔 된 문서는 기울기가 자동 보정되어 각각의 파일로 전송됩니다.

문서 스캔 작업을 최소화함으로써 효율적인 업무 환경을 실현합니다.




수동 급지 및 사이즈의 인쇄 효율을 향상시키는 [용지 사이즈 자동 검지]*5 & [사이즈 용지 대응]*6

수동 급지대에 용지 사이즈를 자동 검지하는 플래그 센서를 탑재하였습니다.

수동 급지대에 용지가 없는 경우에도 보충 후 용지 사이즈를 재설정할 필요 없이, 화면 확인만으로 인쇄를 재개할 수 있습니다.

또한, 엽서나 A6 사이즈의 카세트 급지, A5 사이즈 세로 방향도 대응함으로써 업무 생산성을 향상 시킵니다.




절전모드에서 신속하게 복귀하는 [모션센서]*7 & [복귀 장치]

사용자를 감지하여 절전 모드로부터 자동 복귀하는 모션 센서를 탑재하였습니다.

거리 감지식의 센서로 본체와 사용자의 거리를 측정하여 사용자가 가까워지거나 멀어짐, 또는 정지]를 인식하고, 사용자를 감지하는 감도를 설정하는 것도 가능합니다.

또한, ADF(자동원고이송장치)에의 원고 세팅, 원고대나 ADF 열림, 수동 급지대 원고 세팅 등, 다양한 조작을 감지하여 절전 모드로부터 신속하게 복귀합니다.

이를 통해 작업 개시까지의 대기 시간을 절약하여 사용자가 스트레스 없이 효율적인 업무를 하도록 지원합니다.




복사 후 즉시 스테이플 가능한 [수동 스테이플]*9

언제든지 원하는 때에 원고를 스테이플 할 수 있는 편리한 수동 스테이플 기능을 탑재 하였습니다.

복사하기 위해 스테이플을 분리한 원고도 스캔 후 바로 스테이플 가능합니다.

원고를 세팅하면 자동으로 스테이플 되어, 신속하게 용지를 스테이플 할 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않도록 아동 안전 대책까지 마련되어 있습니다.



*1 iR-ADV DX C3700 시리즈는 비대용 / iR-ADV DX 4700 시리즈는 옵션으로 선택 가능 *2 iR-ADV DX C357시리즈는 분당 190매 *3 A4, 300×300dpi 양면 스캔 시

*4 uniFLOW Online은 유상 서비스입니다. *5 iR-ADV DX C357시리즈는 비대용 *6 기종에 따라 대응 상이 *7 사용 조건에 따라 감지가 불가능할 수 있습니다.

*8 iR-ADV DX C3700시리즈, C357시리즈, 4700시리즈 한정 *9 별도 옵션이 필요합니다. iR-ADV DX C357시리즈는 비대용.

uniFLOW Online^{*1}이란?

클라우드 서버를 활용한
출력물 **보안 솔루션**으로
별도의 서버 구매, 관리가 필요 없는
비용 효율적 솔루션입니다.



uniFLOW Online | 특징점



낮은 초기 투자비용

- 서버 구매 필요 없음
- 구독형 모델 (원하는 기간만큼 사용 가능)



간편한 관리

- 별도의 서버 유지보수 필요 없음



높은 보안

- Microsoft Azure 데이터 센터 사용

uniFLOW Online | 주요기능



사용자 인증

카드 인증, PIN 번호 인증 등의 다양한 사용자 인증 방식 제공



보안 인쇄

허가된 사용자만 출력 가능



Any Place Printing

언제, 어디서든 문서 출력 가능



사용량 리포트 제공

기간별, 사용자별 사용량 리포트 확인 가능



클라우드 기반의 인프라 제공

클라우드 서비스 제공

*1 UniFLOW Online은 유상서비스입니다.



관리성

“확대된 활용, 용이한 관리”

보기 간편한 조작 패널을 활용하여 임직원에게 알림을 전달하고, 온라인 서포트, 설정 데이터 자동 보존, 이용 상황 확인 및 분석 등으로 관리 업무를 지원합니다.


다채로운 콘텐츠 표시로 정보 전달을 활성화하는 [비주얼 메세지]

크고 보기 간편한 조작 패널을 활용하여 사내 공지 등 다양한 비주얼 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 콘텐츠는 고급박스나 파일 서버에 저장하여 로그인 시 또는 인쇄 중에 표시할 수 있습니다. 이를 통해 효과적인 정보 커뮤니케이션을 실현합니다.



설정 데이터 자동 저장을 통해 운용 안정성을 높이는 [백업 서비스]

주소록이나 MFP 본체 설정 정보뿐만 아니라, MEAP 어플리케이션의 설정 정보까지, 안전한 클라우드 환경에 정기적/자동적으로 백업합니다. HDD 고장 시 백업 데이터로부터의 확실한 복구가 가능하여 다운 타임 절감을 실현합니다. 이로써 안정적인 운용 관리를 지원합니다.



고객의 관리 업무를 지원하는 온라인 지원 시스템 [e-MT]^{*1}

e-MT는 인터넷을 이용하여 imageRUNNER ADVANCE를 원격 모니터링하는 시스템입니다. 카운터 자동 검토, 예러나 종이결림, 토너잔량 등의 정보를 e-MT센터나 서비스 실시점에 자동 통지합니다. 장애 발생 시, 모니터링 서비스 신청을 통한 복구 지원 제공과 복합기에서의 간단한 조작으로 수리 의뢰가 가능합니다.



정보 유출을 방지하고, 불필요한 인쇄를 절감하는 [uniFLOW Online 인증/집계 리포트 기능]

[uniFLOW Online]^{*2}은 클라우드 베이스의 안전한 인증 서비스를 제공합니다. 출력 시, 사용자 인증을 통해 허가되지 않은 사용자의 접근을 막고 정보 유출의 리스크를 절감합니다.

또한, 개인 단위나 디바이스 단위 등으로 사용 상황을 분석한 그래프 형식의 리포트를 확인할 수 있습니다. 이에 더해, 불필요한 인쇄를 줄이기 위하여 컬러 인쇄율이나 양면 인쇄율 등의 데이터를 파악할 수 있습니다.



*1 별도 신청이 필요합니다.

*2 uniFLOW Online은 유상 서비스입니다. 인증/집계 리포트는 무상 서비스인 uniFLOW Online Express에서 사용 가능하나 클라우드 기능에 제한이 있습니다.



화질

“컬러는 화사하게, 흑백은 부드럽게”

신규 색설계를 통해 색상을 우수하게 재현하여 컬러 품질의 농담과 명암이 자연스럽게, 향상된 계조성 및 고화질 흑백 먼지 제거기능을 더했습니다

화사하고 선명한 [고화질 컬러 프린팅]*¹

프린터 색 영역을 확대하고, 세밀한 표현을 컨트롤 하여 표현력을 향상시킨 고화질 컬러 프린팅이 가능할 뿐만 아니라, 흑백 출력은 자연스럽게 부드러운 계조 재현을 실현하였습니다.




풍부한 색채감을 실현하도록 인쇄 색영역을 확대함으로써, 발색 표현 강화

세밀한 표현을 컨트롤하여, 잔디나 잎사귀도 선명하고 화사하게 표현

고품질 스캔을 실현하는 [먼지 방지 및 오류 보정 기능]

원고 리더부의 유리 표면에 풀, 수정액, 잉크 등의 오염을 방지하는 코팅 유리를 적용하였고, 먼지에 의한 스캔 품질 오류 발생을 억제합니다.

또한, 독자적 기술의 교차 배열 이미지 센서와 화상 처리를 통해 먼지로 인한 스캔 품질 오류를 정밀히 감지하여 세밀하게 보정합니다. 이는 고품질의 스캔 화상을 얻는 것과 함께, 다시 스캔을 해야하는 불편함 또한 감소시켜 사용자의 스트레스를 줄입니다.



안정된 고화질을 뒷받침하는 [신개발 토너]*²


토너의 표면 특성을 개량하여, 뛰어난 내구성과 전사성을 양립시킨 신규 개발 토너를 채용하였습니다. 대량 출력에도 색이 변하지 않는 안정된 고화질과 동시에, 다양한 용지를 대응합니다.

재생지 등에서도 글자는 선명하게, 도면이나 그래프는 명료하게 재현합니다. 또한, 토너의 용융성이 최적화되면서 정착성이 향상되었고, 이는 다양한 용지에서의 고속 프린트를 가능하게 하여 생산성을 향상시켰습니다.

얇은 종이 복사 시 품질을 향상시키는 [뒷면 비침 제거]*³

무채색의 하이라이트만을 흰색에 가깝게 하는 색변환이 실행됩니다.

배경 전체를 없애는 방법과는 다르게 컬러 품질에 영향이 적은 뒷면 비침 제거가 가능합니다. 뒷면이 비치기 쉬운 얇은 종이에 복사 시 효과를 발휘합니다.



배경 있는 원고도 깨끗하게 [팩스 송신]*⁴

팩스 송신 시, 원고를 컬러로 스캔합니다. 이 때, 전표 원고 등 푸르스름한 원고의 배경은 알맞게 제거하여, 문자 재현성을 향상시킵니다. 배경이 푸르스름한 원고를 스캔할 때에는 흑백 농담 식별 조건을 수정하고, 판별 분석법을 적용한 최적화 처리를 통해 정확하게 문자를 재현합니다.




신뢰성

“안심할 수 있는 기기로, 안심할 수 있는 오피스 환경을”

정보 유출 및 알 수 없는 공격을 방지하고 네트워크 보안성을 확보하여 오피스 신뢰성을 향상시켰습니다.

이력 확인이 편리한 [팩스 송신 이미지 자동 저장]과 [통신 관리 리포트 전자화]

송신 완료된 팩스 데이터를 이미지화 하고, 송신 일시나 송신 정보 등과 함께 본체 HDD 혹은 외부 서버에 자동 저장합니다. 또한, 통신 관리 리포트는 출력은 물론 CSV 파일로 전자화하여 PC에서 관리, 편집, 가공이 가능하게 하여 이력 확인도 용이합니다.



부정 프로그램 기동을 방지하는 [위조 감지]

본체 기동 시에 프로그램이 위조된 것이 아닌지 검증하고 안전성을 확인하여 기동합니다. 만일 프로그램의 위조가 감지된 경우에는 본체의 기동을 정지하여 부정 프로그램 동작에 의한 피해를 미연에 방지합니다. 중요도가 높아지고 있는 “알 수 없는 공격에 대한 보안 대책”의 하나로, 유효한 보안 수단이 됩니다.

네트워크 보안을 강화하는 [TLS 1.3대응]

암호화 통신 프로토콜 TLS(Transport Layer Security)의 최신 버전 [TLS 1.3]에 대응함으로써, 보안을 강화하고 퍼포먼스를 향상시킵니다. 클라우드 활용의 가치를 높임과 동시에 네트워크 안전성을 더욱 높였습니다.


발주 타이밍을 최적화하는[소모품 잔여일수 표시]

토너나 회수 토너의 상황에 따라 앞으로 얼마의 기간동안 사용할 수 있는지, 잔여 일수를 패널에 표시하여 소모품을 적절한 타이밍에 발주하고 교체할 수 있습니다. 갑자기 토너가 떨어져 발생하는 업무의 다운타임을 경감하여, 안심하고 사용할 수 있습니다.



2회선 네트워크 대응*⁵

TCP/IP 포트 물리적 생성을 통해, 내/외부망의 2회선 네트워크에도 대응함으로써 더 높은 보안성을 도출해냅니다. 주회선/부회선 선택에 따라 Send, Print, FTP 모두 대응 가능하며, 원격 모니터링 시스템인 e-MT 발송도 주회선/부회선 중 선택할 수 있습니다. 이를 통해 보다 신뢰할 수 있는 업무 환경을 창출합니다.



기기에서 정보 유출을 방지하는 [HDD암호화] & [HDD 데이터 덮어쓰기 삭제]

FIPS 140-2 인증 취득의 HDD 암호화칩을 표준 탑재하고, 데이터를 자동으로 암호화하여, HDD의 도난으로 인한 정보 유출을 방지합니다.

또한, 작업 처리 중 또는 종료와 동시에 복합기 내 임시 보관된 이미지 데이터를 자동으로 덮어쓰기 하여 삭제합니다. 삭제 방법은 4단계로, 보안 단계에 맞춰 선택 가능합니다.

*1 IR-ADV DX C7700 시리즈, C5700 시리즈, C3700시리즈, C357 시리즈 한정 *2 IR-ADV DX C7700 시리즈, C5700 시리즈, C357시리즈 한정

*3 IR-ADV DX C7700 시리즈, C5700 시리즈 한정 *4팩스 옵션 장치가 필요합니다.

*5 USB to LAN 변환 어댑터 별도 장치가 필요합니다.



오피스적합성



“친환경적이고 쾌적한 오피스환경 구축”

저소음 및 친환경적인 피니셔와 소모품은 물론 공간까지 절약하여 쾌적한 오피스 환경을 구현합니다.

안전성, 편리성을 가진 친환경 [에코 스테이플]*1

환경 친화적이고 안전한 [에코 스테이플] 기능을 탑재하였습니다. 용지 압착 방식을 채용하여, 최대 5매 용지를 제본할 수 있습니다.

종이를 압착하여 제본하므로 용지를 겹쳤을 때도 종이 부피가 늘어나지 않습니다. 또한, 제본된 부분을 문지르는 것만으로 간단히 분리할 수 있습니다.



오염없이 교환이 간편한 [IAP 토너통]*2

공급구가 작아 손을 더럽히지 않고도 토너 교환이 가능한 IAP 토너통을 채용하였습니다. 공급구 부근의 용기 용적을 변화시켜 발생하는 공기의 힘을 활용한 에어 어시스트 방식을 통해, 작은 공급구에서 안정적인 토너 공급을 실현합니다.

또한, 보호 캡을 없애 교환 시의 공정을 줄이고 조작의 효율성을 향상시켰으며 폐기물을 줄였습니다.




환경 대응 니즈에 폭 넓게 대응하는 [각종 기준 적합]

- ◆ 국제 에너지 스타 프로그램에 적합합니다.*3
- ◆ RoHS 지령에 대응 평가하기 위한 사내 기준을 채용합니다.

신규·저소음 설계 ADF*4 & 피니셔

신규 설계 ADF는 스캔 시 발생하는 종이 충돌음, 전송 시의 모터 구동음을 억제합니다. 또한, 반사형 센서 채용을 통해 부드러운 전송 경로를 실현하여 원고 통과 시의 접촉음을 억제합니다.

피니셔*1는, 기동 트레이에 벨트 구동을 채용하였습니다. 동작 시 돌발 충격음 절감 등의 대책을 통해 기동음을 대폭 억제합니다.



컴팩트 설계로 공간 최소화*1

피니셔 내 복수의 용지 경로를 공통화하여, 장치의 소형화를 실현했습니다. 또한, 피니셔에 탑재되어 있는 펀처도 소형화/내장화하여 컴팩트한 시스템으로 다채로운 니즈에 대응합니다.



imageRUNNER ADVANCE DX

DX 제품 라인업

COLOR A3



** 옵션을 포함한 이미지입니다.



** 옵션을 포함한 이미지입니다.



** 옵션을 포함한 이미지입니다.

연속 복사 속도 (A3 복합기)

- C5870i ● COLOR : 70ppm
● BLACK & WHITE : 70ppm
- C5860i ● COLOR : 60ppm
● BLACK & WHITE : 60ppm
- C5850i ● COLOR : 50ppm
● BLACK & WHITE : 50ppm
- C5840i ● COLOR : 40ppm
● BLACK & WHITE : 40ppm

연속 복사 속도 (A3 복합기)

- C3935i ● COLOR : 35ppm
● BLACK & WHITE : 35ppm
- C3930 ● COLOR : 30ppm
● BLACK & WHITE : 30ppm
- C3926 ● COLOR : 26ppm
● BLACK & WHITE : 26ppm
- C3922 ● COLOR : 22ppm
● BLACK & WHITE : 22ppm

연속 복사 속도 (A4 복합기)

- C359 ● COLOR : 35ppm
● BLACK & WHITE : 35ppm

MONOCHROME A3



** 옵션을 포함한 이미지입니다.



** 옵션을 포함한 이미지입니다.



** 옵션을 포함한 이미지입니다.



** 옵션을 포함한 이미지입니다.

연속 복사 속도 (A3 복합기)

- 8905 ● BLACK & WHITE : 105ppm
- 8995 ● BLACK & WHITE : 95ppm
- 8986 ● BLACK & WHITE : 86ppm

연속 복사 속도 (A3 복합기)

- 6980 ● BLACK & WHITE : 80ppm

연속 복사 속도 (A3 복합기)

- 6860 ● BLACK & WHITE : 60ppm
- 6870 ● BLACK & WHITE : 70ppm

연속 복사 속도 (A3 복합기)

- 4945 ● BLACK & WHITE : 45ppm
- 4935 ● BLACK & WHITE : 35ppm
- 4925 ● BLACK & WHITE : 25ppm

연속 복사 속도 (A4 복합기)

- 529 ● BLACK & WHITE : 52ppm

*1 별도 옵션이 필요합니다. iR-ADV DX C357 시리즈 비대응 *2 iR-ADV DX C5700 시리즈, C3700 시리즈, C357시리즈, 4700시리즈 한정 *3 iR-ADV DX 6765 제외
*4 iR-ADV DX C3700 시리즈, iR-ADV DX C357 시리즈 비대응 / iR-ADV DX 4700 시리즈는 옵션으로 선택 가능

imageRUNNER ADVANCE DX

Canon

캐논코리아 주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로 607 (삼성동)

고객상담센터 1533-3355 개인·기업고객 (디지털 복합기·프린터, 카메라·렌즈, 솔루션, 네트워크카메라 외)
1666-3037 기업고객 (비즈몰, 토탈몰, 데스크탑, 노트북 및 기타 IT제품, 병원 전용상품 외)

홈페이지 <https://kr.canon>

※ 본 카탈로그의 내용은 제품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다 (2024.02).